



Οι αριθμοί της Κολπικής Μαρμαρυγής




Με βάση επιδημιολογικά στοιχεία υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα περίπου **200.000 άνθρωποι** πάσχουν από **Κολπική Μαρμαρυγή**

Μόνο στο 75% έχει γίνει διάγνωση.

Έτσι **50.000** συνάνθρωποί μας το αγνοούν πλήρως.




Με βάση τις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του 2010 από τους 150.000 οι οποίοι έχουν διαγνωσθεί με τη νόσο, οι **120.000 εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο για εγκεφαλικό** και θα έπρεπε να λαμβάνουν κατάλληλο αντιπηκτικό.



2010: 1 στους 2 προστατεύεται

Στην πραγματικότητα το 2010 από τους 120.000 ασθενείς που είναι σε κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω Κολπικής Μαρμαρυγής, μόνο οι 60.000 λάμβαναν αντιπηκτική θεραπεία.



2014: 3 στους 4 προστατεύονται


Σήμερα, με την αναθεώρηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και την είσοδο νέας γενιάς και περισσότερο φιλικών προς τον ασθενή αντιπηκτικών φαρμάκων, 30.000 περισσότεροι άνθρωποι προστατεύονται από την εκδήλωση εγκεφαλικού επεισοδίου.

Οι παραπάνω υπολογισμοί βασίζονται σε δεδομένα από την εξής βιβλιογραφία:

EUROHEART SURVEY Eur Heart J December 2006;27: 3018-3026

Eur. Heart J., May 2008; 29: 1181 - 1189.


Οι υπολογισμοί για τους αριθμούς των ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτικά στην Ελλάδα βασίστηκαν σε στοιχεία IMS data YTD/M12/2010 & IMS YTD/12/2013.




Με βάση επιδημιολογικά στοιχεία
υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα περίπου
200.000 άνθρωποι πάσχουν
από **Κολπική Μαρμαρυγή**

Μόνο στο 75% έχει γίνει διάγνωση.

} Έτσι **50.000** συνάνθρωποί μας
το αγνοούν πλήρως.



Με βάση τις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας του 2010 από τους 150.000 οι οποίοι έχουν διαγνωσθεί με τη νόσο, οι **120.000 εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίνδυνο για εγκεφαλικό** και θα έπρεπε να λαμβάνουν κατάλληλο αντιπηκτικό.



2014: 3 στους 4 προστατεύονται

Σήμερα, με την αναθεώρηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και την είσοδο νέας γενιάς και περισσότερο φιλικών προς τον ασθενή αντιπηκτικών φαρμάκων, 30.000 περισσότεροι άνθρωποι προστατεύονται από την εκδήλωση εγκεφαλικού επεισοδίου.



2010: 1 στους 2 προστατεύεται

Στην πραγματικότητα το 2010 από τους 120.000 ασθενείς που είναι σε κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο λόγω Κολπικής Μαρμαρυγής, μόνο οι 60.000 λάμβαναν αντιπηκτική θεραπεία.