


ΠΙΤΥΡΙΔΑ, ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΪΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

DERCOS ANTI-DANDRUFF DS

ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΜΕ ΘΕΙΟΥΧΟ ΣΕΛΗΝΙΟ
& ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ


3 Δημοσιεύσεις
2 Κλινικές μελέτες
2 Μελέτες παρατήρησης

Νέα μελέτη παρατήρησης Ελλήνων ασθενών
Χρήση ως μονοθεραπεία



DERCOS DS - ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΪΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ


99% Βελτίωση της κατάστασης **του τριχωτού της κεφαλής**



Πρωτόκολλο: Πραγματοποιήθηκε μελέτη μονοθεραπείας σε 199 ασθενείς, ηλικίας 18 έως 83 ετών (μέσος όρος ηλικίας, 39 ετών) με σοβαρή πιτυρίδα / σμηγματορροϊκή δερματίτιδα. Χρήση 2-3 φορές την εβδομάδα σε διάρκεια 3 έως 16 εβδομάδων. Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση από δερματολόγους κατά την πρώτη επίσκεψη (εισαγωγής) και στη συνέχεια κατά τη δεύτερη επίσκεψη (αξιολόγησης), σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την ανοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

DERCOS DS - ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

> **85%** αισθάνονται καλύτερα
με την κατάσταση στο τριχωτό της κεφαλής τους



> **95%** λιγότερο κνησμό



> **93%** ανακούφιση

Πρωτόκολλο: Πραγματοποιήθηκε μελέτη μονοθεραπείας σε 199 ασθενείς, ηλικίας 18 έως 83 ετών (μέσος όρος ηλικίας, 39 ετών) με σοβαρή πιτυρίδα / σμηγματορροϊκή δερματίτιδα. Χρήση 2-3 φορές την εβδομάδα σε διάρκεια 3 έως 16 εβδομάδων. Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση από δερματολόγους κατά την πρώτη επίσκεψη (εισαγωγής) και στη συνέχεια κατά τη δεύτερη επίσκεψη (αξιολόγησης), σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την ανοχή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΪΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

- > ↗ **Malassezia restricta** (10x μεγαλύτερη παρουσία)
- > ↘ **Propionibacterium acnes** και **Staphylococcus epidermidis**
- > **Ανισορροπία ανάμεσα στον M.restricta και το P.acnes**



ΤΡΙΧΩΤΟ ΜΕ ΣΔ



M: Malassezia

ΤΡΙΧΩΤΟ ΧΩΡΙΣ ΣΔ

Staphylococcus spp. | Malassezia restricta




B:bacteria / M: Malassezia

Η ΣΔ σχετίζεται με την ανισορροπία στην αναλογία των σημαντικότερων πληθυσμών βακτηρίων και μυκήτων που αποικίζουν το τριχωτό της κεφαλής.

Αναλογία M. restricta και P. acnes
 Α ουσία πιτυρίδας: Αναλογία < 1
 Ήπια πιτυρίδα: Αναλογία 1 - 4
 Έντονη πιτυρίδα: Αναλογία > 4

DERCOS ANTIDANDRUFF ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΧΩΤΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ


- > Σημαντική \searrow του *M.restricta*
- > Σημαντική \searrow της αναλογίας *M.restricta* / *P.acnes*
- > Αποκατάσταση ισορροπίας





Πρωτόκολλο: Διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη υπό δερματολογικό έλεγχο σε 56 εθελοντές με μέτρια έως βαριά πιτυρίδα. 3 λουσίματα ανά εβδομάδα για 4 εβδομάδες, μετά από 3 εβδομάδες έκπλυσης. 4 εβδομάδες συντήρησης χωρίς θεραπεία. 25 με χρήση Dercos αντιπιτυριδικό σαμπουάν και 31 με χρήση placebo σαμπουάν. Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με QPCD (σε ζώνες με και χωρίς βλάβες).

DERCOS ANTI-DANDRUFF DS

ΤΡΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΪΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ



DERCOS ANTI-DANDRUFF DS ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΠΙΤΥΡΙΔΑ & ΣΜΗΓΜΑΤΟΡΡΟΪΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ



ΩΣ ΑΓΩΓΗ ΕΦΟΔΟΥ

Ανάλογα με τη βαρύτητα της σμηγματορροϊκής δερματίτιδας

ΩΣ ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΑΜΠΟΥΑΝ
Ή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΛΟΣΙΟΝ

2-3 ΛΟΥΣΙΜΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΩΣ ΑΓΩΓΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΑΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥ
ΣΑΜΠΟΥΑΝ

1 ΛΟΥΣΙΜΟ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ



3 Δημοσιεύσεις
2 Κλινικές μελέτες
2 Μελέτες παρατήρησης

Νέα μελέτη παρατήρησης
Ελλήνων ασθενών
Χρήση ως μονοθεραπεία

ΜΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΘΕΙΟΥΧΟ ΣΕΛΗΝΙΟ

Αντιμυκητιασική δράση

ΤΟΚΟΦΕΡΟΛΗ

Δράση κατά των
ελευθέρων ριζών

ΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ

Κερατολυτικές δράσεις

ΚΕΡΑΜΙΔΙΟ R

Προστατευτική δράση



200 ml / 11,00€
400ml / 17,00€

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

■ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΑΡΩΜΑ

■ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΗ ΥΦΗ

Ανάλαφρο και κρεμώδες τζελ
Εύκολη εφαρμογή
Αναζωογονητικό αποτέλεσμα

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΜΑΛΛΙΩΝ

■ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ή ΛΙΠΑΡΑ ΜΑΛΛΙΑ

Με βελτιωτικό παράγοντα που επαναφέρει
τις περιοχές με βλάβη χωρίς να βαραίνει
το μήκος και τις ρίζες των μαλλιών.

■ ΞΗΡΑ ΜΑΛΛΙΑ

Με μαλακτικό παράγοντα που περιποιείται
τις κατεστραμμένες ίνες.

Όλες οι τιμές που αναγράφονται είναι παρατηρούμενες τιμές λιανικής πώλησης.
Η τελική τιμή καθορίζεται στο εκάστοτε σημείο πώλησης βάσει της δικής του
τιμολογιακής πολιτικής.